

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 251-2010 (33090)

Радиационный контроль. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ. Порядок проведения

Радыяцыйны кантроль. АДБОР І ПАДРЫХОЎКА ПРОБ
ЛЯСНОЙ ПРАДУКЦЫІ. Парадак правядзення

Введено в действие постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от _____ 2026 г. № _____

Дата введения _____

Библиографические данные. Заменить аббревиатуру: «МКС» на «ОГКС»;

код РОГУ «02080» заменить на «33090»;

исключить код поиска: «КП 01»;

заменить коды: «УДК 634*237:630*116» на «УДК 630.8:614.876.084»

Раздел 1. В первом абзаце и далее по тексту после слова «допустимым» дополнить словом «(референтным)».

Раздел 2. Заменить ссылки: «ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия» на «ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия»;

«СТБ 1510-2004 Дрова. Технические условия» на «СТБ 1510-2012 Дрова. Технические условия»;

«СТБ 1867-2009 Отходы древесные для изготовления топлива. Общие технические условия» заменить на «СТБ 1867-2017 Отходы древесные. Общие технические условия»;

«СТБ 8003-93 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» исключить;

«ТУ 13-794-84 Инструмент вспомогательный для подсочки леса» исключить;

заменить «ТУ РБ 00276475.397-97 Живица сосновая» на «ТУ ВУ 100195503.031-2023 «Живица сосновая»»;

дополнить ссылкой на «ТУ ВУ 100195503.009-2018 «Щепа».

Пункт 3.3. Заменить «(ГОСТ 27593)» на «(ТКП 17.13-23-2018 (33140))».

Пункт 4.1. После слова «брикеты» дополнить словом «пеллеты»;

слова «на территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения» заменить на «территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

слова «натуральный березовый сок» заменить на «древесный сок».

Пункт 4.2. Второй абзац исключить;

Третий абзац изложить в новой редакции: «Периодичность радиационного контроля лесной продукции устанавливается в схемах радиационного контроля лесхозов в соответствии с требованиями Правил контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства [3].».

Пункт 5.1. Слово «эквивалентной» исключить.

Пункт 5.3. Изложить в следующей редакции:

«5.3 Средства измерений должны быть поверены и (или) калиброваны в соответствии с требованиями Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.».

Пункт 6.2. В шестом абзаце дополнить после слова «допустимого» словом «(референтного)».

Пункт 7.1. Добавить библиографическую ссылку «[9]».

Пункт 7.1.8. Второе предложение изложить в новой редакции:

«Сопроводительные документы на партию готовой продукции оформляют на основании штампов радиационной безопасности, паспортов радиационной безопасности, протоколов испытаний на производственные партии [3, 10].

Пункт 7.2.1. Заменить слова «(штамп радиационной безопасности), удостоверяющим содержание радионуклидов.» на «подтверждающим соответствие гигиеническим нормативам [5, 9].».

Пункт 7.2.2. Изложить в новой редакции:

«7.2.2 Проверку однородности радиоактивного загрязнения контролируемой партии лесоматериалов, дров проводят при отсутствии документа, подтверждающего соответствие содержания радионуклидов в продукции гигиеническим нормативам.».

Пункт 7.2.3. Изложить в новой редакции:

«7.2.3 Для формирования объединенной выборки из разных мест штабеля лесоматериалов, дров отбирают не менее трех сортиментов с наибольшими диаметрами в верхнем торце. Диаметры отобранных сортиментов должны быть примерно одинаковыми как в верхних, так и нижних торцах. Количество объединенных выборок устанавливают в схеме радиационного контроля.».

Пункт 7.2.7. Слова «в зоне» заменить на «на территории».

Пункты 7.4, 7.4.2, 8.2. После слова «брикеты», «брикетов» дополнить словом «пеллеты», «пеллет».

Пункт 7.6. В первом абзаце «ТУ РБ 00276475.397-97» заменить на «ТУ РБ 00276475.397-2023»;

во втором абзаце слова «в соответствии с «ТУ РБ 13-794-84» исключить.

Пункт 7.7.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Мгновенные пробы веток новогодних деревьев отбирают секатором равномерно по высоте ствола в количестве не менее 3 веток от каждого дерева.».

Пункты 7.12, 7.12.1, 7.12.2. Слова «Березовый натуральный сок», «березового натурального сока» заменить на «Древесные соки», «древесного сока».

Пункт 10. В первом абзаце ссылку «[3]» заменить на «[10]», ссылку «[8]», ссылку «ОСП-2002» исключить.

Приложение В. В второй графе таблицы слова «эквивалентной» исключить.

Библиография. Дополнить ссылками [9], [10]:

«[9] ГН Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829)»;

«[10] «Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Утверждены Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 27.12.2016 № 86».

Исполнители:

Главный инженер государственного
учреждения по защите и мониторингу леса
«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»

С.С.Марцута

Начальник отдела радиационного
мониторинга леса учреждения
«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»

И.С.Карбанович

Ведущий инженер отдела радиационной
безопасности учреждения
«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»

Л.Н.Карбанович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Изменения №2 к техническому кодексу установившейся
практики ТКП 251-2010 (02080) «Радиационный контроль.
Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения»
(окончательная редакция)

1. Основание для разработки изменений к техническому кодексу

Основанием для внесения изменений в технический кодекс установившейся практики ТКП 251-2010 (02080) «Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения» (далее – ТКП 251-2010) является Постановление коллегии Министерства лесного хозяйства от 24 сентября 2025 г. «О работе учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» и лесопатологической ситуации в лесном фонде» (п. 4.17).

2. Цели и задачи разработки (пересмотра) технического кодекса

Целью внесения изменений в ТКП 251-2010 является приведение положений технического кодекса в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, с практикой работ по контролю радиоактивного загрязнения лесной продукции.

Основные задачи: оптимизация требований к порядку отбора проб лесной продукции, дополнение ссылок на нормативные правовые акты, приведение в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, обновление библиографии.

3. Характеристика объекта технического нормирования и стандартизации

Объектом технического нормирования являются методы отбора и подготовки проб лесной продукции и продуктов ее переработки к радиометрическим измерениям с целью подтверждения соответствия допустимым (референтным) уровням.

Для оценки содержания радионуклидов цезия-137 в древесине в практику подразделений радиационного контроля введены референтные уровни, внесены соответствующие дополнения: в пункты по тексту (после слова «допустимые»), библиографию.

С учетом положительных изменений в радиационной обстановке со времени аварии на Чернобыльской АЭС (40 лет), планируемого перехода к ситуации существующего облучения по тексту технического кодекса изменены формулировки «в зонах» на «территориях радиоактивного загрязнения» (пункты по тексту).

Добавился новый вид продукции, производимый лесхозами и подлежащий радиационному контролю в качестве топлива древесного, в пункты по тексту внесены «пеллеты».

В оттиске штампа радиационной безопасности для подтверждения радиационной безопасности реализуемой продукции указывается значение допустимого (референтного) уровня содержания радионуклида цезия-137 для соответствующего вида продукции из гигиенических нормативов (ранее указывалось фактическое значение удельной активности цезия-137), внесены изменения в пункты 7.2.1, 7.2.2.

Оптимизирован отбор проб от партий лесоматериалов, дров в связи с отсутствием значительной неоднородности радиоактивного загрязнения древесины (в 2 и более раз) в пределах обследуемой лесосеки, из которых сформированы партии, а также известным по результатам обследования лесосеки содержанием цезия-137 в древесине, не превышающим допустимый уровень (пункт 7.2.3).

Оптимизирован метод отбора проб от партий новогодних деревьев с учетом установленных закономерностей радиоактивного загрязнения, уровней содержания радионуклидов в ветвях деревьев в разрешенных диапазонах плотности загрязнения (пункт 7.7.2).

4. Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации

ТКП 251-2010 связан со следующими техническими нормативными правовыми актами:

ТКП 239-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения;

ТКП 240-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения.

5. Источники информации

Для внесения изменений ТКП 251-2010 в качестве источников используются законодательные, нормативные правовые акты:

Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. №332-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 18.12.2018 N 152-З, от 07.05.2021 N 102-З, от 04.01.2022 N 145-З, от 17.07.2023 N 293-З);

Правила рубок леса в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 68 (в ред. постановления Министерства лесного хозяйства от 23 июля 2018 г. № 14, от 22 марта 2019 г. № 9, от 10 января 2024 г. № 13);

Положение о контроле радиоактивного загрязнения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2020г. № 102 ((в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2025 г. № 468 О реализации Закона Республики Беларусь от 11 октября 2024 г. № 33-3 «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь»));

Гигиенический норматив ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829).

6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласовании проекта технического кодекса

Проект изменения технического кодекса ТКП 251-2010 рассмотрен в государственных производственных лесохозяйственных объединениях (ГПЛХО): Брестском, Гомельском, Гродненском, Минском, Могилевском, а также в УП «БЕЛГИПРОЛЕС», РУП «Белгослес». Проект Изменения №2 технического кодекса согласован без замечаний и предложений с шестью заинтересованными организациями, с Гомельским ГПЛХО – с предложением, которое было рассмотрено и принято.

7. Введение изменения технического кодекса в действие

Введение изменений технического кодекса ТКП 251-2010 в действие планируется в третьем квартале 2026 г.

8. Дополнительные сведения

Адрес организации разработчика: государственное учреждение по защите и мониторингу леса «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА», ул. Парковая 26 а, 223031, Минский район, а/г Ждановичи. Тел. (+375 17) 516-59-04, (+375 17) 511-39-03, эл. почта: info@bellesozaschita.by, Сайт: www.bellesozaschita.by

Исполнители:

Главный инженер государственного учреждения по защите и мониторингу леса «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»

Начальник отдела радиационного мониторинга леса

Ведущий инженер отдела радиационной безопасности



С.С.Марцута



И.С.Карбанович



Л.Н.Карбанович

СВОДКА ОТЗЫВОВ
на проект Изменения №2 технического кодекса установившейся
практики ТКП 251-2010 (33090) «Радиационный контроль. Отбор и
подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения»
(окончательная редакция)

Элемент проекта технического кодекса	Наименование организации, номер письма и дата	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
В целом по ТКП	Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС», письмо № 01-08/699 от 13.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято
В целом по ТКП	Лесостроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес», письмо № 04/914 от 22.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято
В целом по ТКП	Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение, письмо № 06-14/1473 от 19.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято
В целом по ТКП	Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение, письмо № 06-03/1600 от 22.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято
В целом по ТКП	Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение, письмо № 12-12/1774 от 19.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято
В целом по ТКП	Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение, письмо № 11-19/2084 от 22.05.2026	Замечаний и предложений нет	Принято

1	2	3	4
В целом по ТКП	Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение, письмо № 01-18/1167/2232 от 04.06.2026	Замечаний и предложений нет	Принято

Главный инженер государственного учреждения
по защите и мониторингу леса

«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»

Начальник отдела радиационного
мониторинга леса

Ведущий инженер отдела радиационной
безопасности

С.С.Марцута

И.С.Карбанович

Л.Н.Карбанович