

МІНІСТЭРСТВА ЛЯСНОЙ
ГАСПАДАРКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дзяржаўная ўстанова
па абароне і маніторынгу лесу
«БЕЛЛЕСААБАРОНА»
(установа «БЕЛЛЕСААБАРОНА»)
вул. Паркавая, 26а, 223031, аг. Ждановічы,
Мінскі р-н, Мінская вобл.
тэл. (+375 17) 516 59 04, (+375 17) 511 39 03
эл. пошта: info@bellesozaschita.by

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение
по защите и мониторингу леса
«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»
(учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»)
ул. Парковая, 26а, 223031, аг. Ждановичи,
Минский р-н, Минская обл.
тел. (+375 17) 516 59 04, (+375 17) 511 39 03
эл. почта: info@bellesozaschita.by

от _____ № _____
на № _____ от _____

ГПЛХО, лесхозам, другим
юридическим лицам, ведущим
лесное хозяйство

О задачах по лесозащите
на август 2026 года

Ведомственная отчетность

1. Всем ГПЛХО представить ведомственную отчетность (разделы I, II, VII, IX) по состоянию на 01.08.2026 (в формате Excel) вместе с сопроводительным письмом за подписью руководителя ГПЛХО (в формате PDF) в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» по электронной почте **до 09.08.2026**, другим юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, – **до 10.08.2026**.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях

2. В соответствии с п. 3.24 Протокола совещания от 26.02.2026 по анализу результатов экспедиционного лесопатологического обследования насаждений, проведенного в 2025 году в Буда-Кошелевском опытном, Василевичском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском опытном, Речицком опытном и Светлогорском лесхозах, а также по вопросам проведения в 2026 году экспедиционного лесопатологического обследования насаждений в Бельничском, Бобруйском, Боровлянском специализированном, Копыльском опытном, Минском и Столбцовском лесхозах, **Минскому и Могилевскому ГПЛХО** необходимо осуществлять контроль полноты и своевременности проведения лесхозами назначенных лесозащитных мероприятий, отражения сведений по выявленным очагам вредных организмов, назначенным и проведенным лесозащитным мероприятиям в Книге учёта очагов вредителей и болезней лесов, ведомственной и государственной статистической отчетности.

По результатам контроля **Минскому и Могилевскому ГПЛХО** ежемесячно, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, необходимо представить в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» аналитические материалы, содержащие сведения о фактически назначенных и проведенных лесхозами лесозащитных мероприятиях, в том числе

санитарно-оздоровительных мероприятиях в разрезе кодов (красный, жёлтый, зелёный), очагах вредных организмов, по форме предоставленной учреждением «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА», приведенной в Приложениях 1, 2 к данному письму в формате Excel.

Лесхозам Гомельского ГПЛХО, в которых проводилось экспедиционное лесопатологическое обследование в 2025 году, обеспечить выполнение пунктов 2.1, 2.2 и 2.4 Протокола совещания по анализу результатов экспедиционного лесопатологического обследования насаждений.

3. Согласно **Поэтапному алгоритму действий** для стабилизации лесопатологического состояния еловых насаждений и удержания численности короеда-типографа на контролируемом уровне в 2026 году **в августе** необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- осуществить **еженедельное** текущее лесопатологическое обследование еловых насаждений;

- осуществить отвод действующих очагов короеда-типографа для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ) **до 31.08.2026**, разработку, а также вывозку и переработку или окорку ловчей древесины (деревьев) по II поколению короеда-типографа в срок **до 20 августа** (п. 5 Поэтапного алгоритма действий);

4. Обеспечить проведение текущего лесопатологического обследования лесных **насаждений, поврежденных ураганными ветрами**, а также в очагах корневой губки сосны и ели, произрастающих по границам вырубок и другой непокрытой лесом площади (линии ЛЭП, несомкнувшиеся лесные культуры, сельхозугодия и др.) для своевременного выявления и ликвидации очагов стволовых вредителей сосны (вершинного и шестизубчатого короедов, большого и малого лубоедов, синей сосновой златки) с последующим сжиганием или измельчением порубочных остатков в соответствии с требованиями Санитарных правил в лесах Республики Беларусь.

5. Для улучшения лесопатологической ситуации и ликвидации стоящих на учете очагов болезней леса, требующих мер борьбы на начало 2026 года, в соответствии с Приложением 3 необходимо провести санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода, другие мероприятия, имеющие лесозащитное значение. ГПЛХО обеспечить контроль за реализацией назначенных мероприятий со сбором информации и предоставлением сведений по форме данного приложения в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» **ежемесячно в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным**, и окончательным предоставлением информации по форме раздела VI ведомственной отчетности за 2026 год.

6. Для профилактики корневой губки в сосновых насаждениях при проведении рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий рекомендуется применять препарат биологический «ФЛЕБИОПИН». Данное мероприятие целесообразно проводить в насаждениях, являющимися очагами корневой губки всех категорий, а также на вырубках, не являющихся очагами корневой губки, однако примыкающих к таковым.

Препарат «ФЛЕБИОПИН» предназначен для обработки поверхностей свежесрубленных пней методом опрыскивания или обмазки. Рабочий раствор (концентрация 0,1%) готовится путем разведения 10 мл средства в 10 л воды; данного объема достаточно для обработки 15 м² поверхности. Обработку следует проводить не позднее 7 дней после рубки. В связи с ограниченным сроком годности (6 месяцев), препарат подлежит применению до конца октября текущего года.

Рекогносцировочный надзор

7. Провести рекогносцировочный надзор за хвое- и листогрызущими вредителями – **шелкопрядом-монашенкой, сосновой пяденицей, обыкновенным и рыжим сосновыми пилильщиками, непарным шелкопрядом, ивовой волнянкой, еловым пилильщиком-ткачом** по характерным признакам в соответствии с Планом организации рекогносцировочного надзора и Приложением Д ТКП 634-2019. Информировать учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» при выявлении неблагополучного состояния насаждений на участках рекогносцировочного надзора необходимо.

Феромонный надзор

9. Заложить сеть феромонного надзора за рыжим сосновым пилильщиком. Развешивание ловушек – до 20.08.2026 (за 1–3 дня до начала феромонного надзора). Даты учета: **31.08., 10.09., 21.09., 30.09., 09.10.2026.**

10. Продолжить ведение феромонного надзора за II поколением короеда-типографа, завершить ведение феромонного надзора за II поколением вершинного и шестизубчатого короедов (дата последнего учета – 20.08.2026 с Одажнейшим оставлением феромонного диспенсера для надзора за III поколением), шелкопрядом-монашенкой (дата последнего учета – 31.08.2026), непарным шелкопрядом (дата последнего учета – 20.08.2026), обновить (при необходимости перенести) пункты феромонного надзора и продолжить проведение подекадных учетов.

11. Предоставить подекадные результаты учета численности вредителей в ловушках по каждому пункту феромонного надзора всем лесхозам и другим юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, не позднее 3 рабочих дней с даты проведения учета в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» и ГПЛХО по формам в формате электронной таблицы Excel. **Специалистам по лесозащите ГПЛХО обеспечить соответствие сведений, предоставленных по результатам подекадных учетов и IV раздела ведомственной отчетности.**

12. При повышенной и высокой численности короедов обеспечить проведение текущего лесопатологического обследования окружающих насаждений согласно ТКП 634-2019 и при необходимости назначения в них санитарно-оздоровительных мероприятий.

При достижении на пункте феромонного надзора за хвое- и листогрызущими вредителями, вредителями почек и побегов критической и

выше численности самцов поднадзорного вида необходимо обеспечить применение детальных методов обследования объектов лесного фонда с дальнейшим предоставлением результатов детального обследования в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА».

Лесозащитные мероприятия на лесосеменных плантациях

13. В соответствии с Планом мероприятий по защите лесосеменных плантаций от вредителей и болезней на 2026 год лесхозам необходимо продолжить осуществлять мониторинг за объектами постоянной лесосеменной базы и в граничащих с ними насаждениях – **не реже трех раз в месяц** с отражением результатов обследования в журнале текущего лесопатологического обследования.

14. В случае выявления на лесосеменных плантациях деревьев, поврежденных стволовыми вредителями и пораженных болезнями до степени прекращения роста, осуществить их рубку до вылета стволовых вредителей из-под коры поврежденных деревьев. **На ЛСП допускается проведение только «рубки деревьев на постоянных лесосеменных плантациях».**

15. В соответствии с п. 9 и 10 Плана инженерам-лесопатологам лесхозов, в которых проведены обработки ЛСП против вредителей шишек и семян в текущем году, осуществить **детальное обследование ЛСП хвойных пород с отбором сборного образца шишек** в количестве не менее 100 шт., отобранных согласно методике Приложения Д Рекомендаций по защите лесосеменных плантаций хвойных пород от вредителей шишек и семян, 2025.

Сборные образцы шишек (по одному образцу с каждой отдельно расположенной ЛСП) направить в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» **до 15.08.2026.**

16. С целью определения целесообразности проведения защитных обработок ЛСП сосны обыкновенной в 2027 году **инженерам по лесовосстановлению** необходимо провести обследование плодоносящих (аттестованных и неаттестованных) **лесосеменных плантациях сосны обыкновенной** для определения прогнозируемого балла их плодоношения в 2027 году. Результаты обследования лесосеменных плантаций необходимо предоставить в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» по форме Приложения 4 **до 31.08.2026.**

Лесозащитные мероприятия в лесных питомниках, несомкнувшихся лесных культурах

17. Обеспечить регулярное проведение текущего лесопатологического обследования в лесных питомниках для выявления вредителей, а также инфекционных заболеваний посадочного материала.

18. Продолжить проведение профилактических обработок посадочного материала в лесных питомниках в соответствии с п. 16 письма учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» от 05.05.2025 № 01–05/233 «О задачах по лесозащите на май 2025 года».

19. При выявлении повреждений посадочного материала в лесных питомниках вредителями леса, необходимо отразить сведения о повреждениях в материалах общего надзора и текущих лесопатологических обследований, а также провести обработки с применением средств защиты растений.

20. При проведении профилактических и защитных обработок в лесном питомнике строго соблюдать регламент применения средств защиты растений (способ обработки, кратность, норма расхода препарата и рабочей жидкости, обрабатываемые виды растений) в соответствии с Государственным реестром средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

21. При выявлении усыхания лесных культур кроме диагностики повреждения вредителями и болезнями надземных частей растений, осуществлять диагностику корневых систем растений на наличие гнилей, повреждений корнегрызущими вредителями.

22. В августе-сентябре текущего года необходимо осуществить почвенные раскопки на заселенность почвообитающими вредителями следующих объектов лесного фонда:

- все участки (включая 1-2 летние вырубki), предназначенные для лесовосстановления и лесоразведения, в типах лесорастительных условий A_{1-3} и B_{2-3} ;
- переданные сельскохозяйственные земли;
- на участках, предназначенных для создания лесных питомников и ЛСП;
- на паровых полях лесного питомника;
- в очагах корнегрызущих вредителей;
- на участках с признаками неблагополучного состояния растений, предположительно вызванного повреждением корнегрызущими вредителями.

Параметры выкопки почвенных ям – размер ям **0,5×0,5 м, глубиной не менее 0,5 м, равномерно** расположенные на обследуемом участке.

На площадях, предназначенных для лесовосстановления и лесоразведения, создания ЛСП, лесных питомников, на паровых полях лесных питомников количество ям – **5 ям на 1 га** (при площади участка **менее 1 га** закладывается **не менее 3 ям**) с распределением найденных хрущей на личинок I, II и III возраста, куколок (глава 6 Рекомендаций по защите лесного фонда от корнегрызущих вредителей).

Для пересчета на III возраст личинок I возраста используют коэффициент 0,5; личинок II возраста – 0,67. Разделение личинок майских хрущей по возрастам осуществляется на основании ширины их головной капсулы: I возраст – около 2,5 мм; II возраст – около 4,0 мм; III возраст – около 6,5 мм. По группам вредителей установлены следующие пороговые значения численности, при которых существует угроза значительного повреждения посадочного материала:

- **майский хрущ** – средняя абсолютная заселенность почвы (в переводе на III возраст): в лесных питомниках и на ЛСП при любой численности личинок хрущей; на лесокультурных площадях: 1 личинка и более на 1 м² – на

сухих песчаных почвах (A_1); 2 личинки и более на 1 м^2 – на свежих песчаных и супесчаных почвах (A_2 , B_2); 3 личинки и более на 1 м^2 – в остальных типах лесорастительных условий;

- **щелкуны** – 10 личинок и более на 1 м^2 ;
- **подгрызающие совки** – 1 гусеница и более на 1 м^2 ;
- **медведки** – при любой численности вредителя.

Проведение лесозащитных мероприятий является обязательным при выявлении личинок корнегрызущих вредителей (п. 34.1 Рекомендаций по защите лесного фонда от корнегрызущих вредителей).

При этом если численность превышает пороговые значения, рекомендуется сначала снизить её менее пороговых значений и только после этого высаживать культивируемые растения с проведением лесозащитных мероприятий (п. 34.2 Рекомендаций по защите лесного фонда от корнегрызущих вредителей).

ГПЛХО предоставить повыдельные данные и результаты почвенных раскопок **в очагах хрущей в лесных культурах** в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» – до 15.10.2026 по форме приложения М к Рекомендациям по защите лесного фонда от корнегрызущих вредителей в формате Excel.

23. Согласно Поэтапному алгоритму действий для стабилизации лесопатологического состояния несомкнувшихся лесных культур и молодняков хвойных пород и удержания численности большого соснового долгоносика и других сопутствующих видов долгоносиков на контролируемом уровне в 2026 году (далее – Поэтапный алгоритм действий) необходимо:

- в июне-сентябре 2026 года продолжить проведение еженедельного текущего лесопатологического обследования в несомкнувшихся лесных культурах и молодняках, обозначенных на картах-схемах в соответствии с пунктами 4 и 6 Поэтапного алгоритма действий. При выявлении повреждений более 10% растений (по результатам пересчета не менее 100 растений каждой повреждаемой породы) участок ставить на учет как очаг (п. 9 Поэтапного алгоритма действий). Оценка поврежденности растений сосны обыкновенной и ели европейской долгоносиками осуществляется по шкале в соответствии с Приложением 5.

Особое внимание уделить обследованию лесных культур, созданных путем посадки растений с ЗКС и ОКС на вырубках 2025-2026 годов с наличием сосновых пней!

- в июне-сентябре 2026 года актуализировать объемы и объекты по результатам текущих лесопатологических обследований путем дополнения перечня участков и карт-схем несомкнувшихся лесных культур и молодняков, поврежденных долгоносиками, в разрезе лесхоза по кварталам, в разрезе лесничеств – повыдельно (п. 10 Поэтапного алгоритма действий).

- в июне-сентябре 2026 года (в течение 3-х дней после выявления очага) провести 1-2-кратную обработку инсектицидами несомкнувшихся лесных культур и молодняков с наличием долгоносиков, выявленных в ходе текущих

лесопатологических обследований, а именно при установлении следующих средневзвешенных баллов повреждений растений сосны 1,5 и более, растений ели – 2,0 и более.

По результатам текущих лесопатологических обследований лесхозам необходимо заполнять ведомости согласно Приложениям 6.1. и 6.2. в формате Excel с направлением их в ГПЛХО с июня по сентябрь еженедельно в среду до 17.00.

Сводную ведомость по результатам обследования несомкнувшихся лесных культур и проведенным мероприятиям в разрезе обследованных участков по лесхозам предоставлять ГПЛХО в учреждение «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» с июня по сентябрь еженедельно в четверг до 17.00.

Информационное обеспечение лесозащитной деятельности

24. Все письма о задачах на месяц по лесозащите представлены на официальном сайте учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» в разделе Защита леса от вредителей и болезней/Задачи по лесозащите.

25. Актуальный перечень средств защиты растений, разрешенных к применению в лесном хозяйстве на территории Республики Беларусь, размещен на официальном сайте Учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» www.bellesozaschita.by в разделе Защита леса от вредителей и болезней/Лесопатологу.

26. Продолжить информирование населения о текущей лесопатологической ситуации через средства массовой информации, а также путем размещения агитационных плакатов, аншлагов и стендов в административных зданиях исполнительных комитетов, сельсоветов, лесхозов, лесничеств.

Директор

С.А.Жданович

**Перечень очагов болезней насаждений, требующих проведения мер борьбы
на начало 2026 года**

Лесохозяйственное учреждение	Площадь очагов, требующих мер борьбы, га	Необходимое СОМ или иное мероприятие, имеющее лесозащитное значение	Планируемый срок проведения (месяц/год) или срок выполнения (месяц/2026)*	Примечание о причинах невозможности проведения мероприятия
1	2	3	4	5
Армиллариоз				
Ельский	5,0			
Мозырский опытный	14,6			
Копыльский	3,9			
Болезни дуба				
Лунинецкий	36,8			
Ложный дубовый трутовик				
Гомельский опытный	130,0			
Жлобинский	2,4			
Мозырский опытный	33,3			
Речицкий опытный	4,7			
Опухолевидный поперечный рак дуба				
Гомельский опытный	52,1			
Мозырский опытный	129,3			
Стволовые гнили (дуб)				
Лельчицкий	15,8			
Бактериальная водянка березы				
Ельский	8,5			
Комаринский	1,8			
Мозырский опытный	6,5			
Ложный осиновый трутовик				
Гомельский опытный	18,6			
Лоевский	1,5			
Мозырский опытный	608,2			
Островецкий опытный	44,0			
Ложный трутовик				
Копыльский опытный	3,1			
Комаринский	169,3			
Настоящий трутовик				
Мозырский опытный	74,0			
Гниль белая коррозионная				
Гомельский опытный	159,2			
Мозырский опытный	59,0			
Светлогорский	106,0			
Новогрудский	5,1			
Копыльский опытный	47,6			

Инфекционное усыхание ветвей				
Гомельский опытный	0,6			
Мозырский опытный	97,3			
Светлогорский	1,9			
Окаймленный трутовик				
Гомельский опытный	11,0			
Раковые болезни лиственных				
Копыльский опытный	2,9			
Стволовые гнили (лиственные)				
Ельский	652,9			
Стволовые гнили				
Столбцовский	224,9			
Корневые гнили ели				
Оршанский	1,0			
Смоляной рак сосны				
Шумилинский	3,6			
Ельский	37,9			
Комаринский	172,0			
Лельчицкий	30,3			
Лоевский	1,6			
Мозырский опытный	75,0			
Калинковичский	5,5			
Светлогорский	106,3			
Копыльский опытный	36,0			
Логойский	22,1			
Столбцовский	586,4			
Сосновая губка				
Гомельский опытный	14,3			
Побеговый рак сосны (склеродерриоз)				
Слуцкий	3,9			
Опухолево-язвенный рак ели				
Столбцовский	50,8			

**Шкала оценки поврежденности растений
сосны обыкновенной и ели европейской долгоносиками**

Балл повреж-дения	Градация состояния растения	Вид повреждения	Вероятность гибели растения по причине повреждения долгоносиками
Сосна обыкновенная			
1	Здоровое	Повреждения отсутствуют	Отсутствует
2	Ослабленное (поврежденное)	Единичные неглубокие погрызы на стволике	Средняя
3	Сильно ослабленное (сильно поврежденное)	Погрызы стволика значительные (повреждено 21-50% площади коры)	Высокая
4	Усыхающее и погибшее	Многочисленные погрызы стволика (повреждено 51-100% площади или окружности коры), а также окольцовывающие раны	Высокая
Ель европейская			
1	Здоровое	Повреждения отсутствуют	Отсутствует
2	Ослабленное (поврежденное)	Единичные погрызы на стволике	Низкая
3	Сильно ослабленное (сильно поврежденное)	Погрызы стволика значительные (повреждено 21-50% площади коры)	Средняя
4	Усыхающее и погибшее	Многочисленные погрызы стволика (повреждено 51-100% площади или окружности коры), а также окольцовывающие раны	Высокая